


# Cours de formation en ligne sanitaires et phytosanitaires (SPS)




## Bloqueurs pop up

Pour une utilisation optimale de ce cours, les bloqueurs de fenêtres pop-up peuvent devoir être désactivés.

De temps en temps un utilisateur peut cliquer sur un lien et il semble que rien ne se passe. En fonction de votre navigateur, un regard plus étroit montrera une petite icône dans la barre d'adresse telle que cet exemple de chrome



ou une barre d'indicateur comme on le voit dans cet exemple de Firefox.



Edge, Safari et Internet Explorer agissent de la même manière.

En cliquant sur cet indicateur apparaîtra un menu qui vous permettra d'accepter des pop-ups du site similaire à cette image.



Si vous devez ou préférez autoriser des pop-ups en utilisant les paramètres de votre navigateur, vous pouvez utiliser le menu d'aide de votre navigateur pour voir les instructions les plus récentes en recherchant Popup.


Ci-dessous sont des captures d'écran de l'endroit où trouver les paramètres de plusieurs navigateurs communs.

### Chrome


1. Dans le menu, trois petits points en haut à droite de la fenêtre, sélectionnez **Paramètres**.



2. À partir des paramètres choisissez **Avancé**.




3. Dans la fenêtre avancé, choisissez **Paramètres de contenu**.



#### 4. Choisissez Popups.




#### 5. Cliquez sur le lien Ajouter et entrez https://www.spcours-es.com et cliquez sur le bouton Ajouter.



## FireFox

#### 1. Dans le menu, choisissez Préférences.



#### 2. Choisissez l'option de Contenu et les Exceptions pop-ups.




#### 3. Entrez https://moodle.CVM.Tamu.edu dans la barre d'adresse et cliquez sur Enregistrer les modifications.




## Internet Explorer

#### 1. Dans le menu Outils, mettez en surbrillance Pop up blocker et choisissez Paramètres




#### 2. Dans la fenêtre Paramètres, ajoutez https://moodle.CVM.Tamu.edu et cliquez sur le bouton Ajouter.




## Safari

1. Dans le menu Safari principal, choisissez **Préférences**.



2. Dans le menu, choisissez l'onglet **Sécurité** et désactivez la case à cocher bloquer les fenêtres pop-up.



S'il vous plaît noter que vous ne pouvez pas ajouter des exceptions, la non-vérification de cette case va désactiver les bloqueurs de fenêtres pop-up pour tous les sites.